


dettaglio pavimentazione e soglie




LEGENDA PAVIMENTAZIONI DI PROGETTO

10. Palestra basketvolley: pavimentazione in legno di faggio
9. Palestra schermo: pavimentazione in gomma sportiva interrotta dalle pedane in alluminio anticorrosione
8. Palestra in alluminio anticorrosione
Tutti gli altri ambienti interni: pavimentazione in calcestruzzo rifinito al quarzo (colore grigio)
Sistemazioni esterne: pavimentazione in calcestruzzo rifinito al quarzo (colore grigio)

LEGENDA

8. SOGLIE IN PIETRA CALCEAREA LOCALE DURA spess. mm 30


DETTAGLIO PAVIMENTAZIONE PALESTRA SCHERMA



LEGENDA

1. MAGRONE spess. cm 10 (200 kg/m³ di cemento)
2. MAT. DA RIEMPIMENTO H. cm 50
3. TRAVI DI COLLEGAMENTO H. cm 40x20 e/o cm 40x100
4. BARRIERA AL VAPORE (foglio in polietilene)
5. MASSETTO DI LIVELLAMENTO
6. PAVIMENTAZIONE PER INTERNI RIFINITA AL QUARZO (spess. cm 11)
7. PAVIMENTAZIONE IN PVC SPORTIVO spess. mm 5 su strato di adesivo


DETTAGLIO PAVIMENTAZIONE EDIFICIO C_SERVIZI



LEGENDA

7. PAVIMENTAZIONE PER INTERNI RIFINITA AL QUARZO (spess. cm 10)


DETTAGLIO PAVIMENTAZIONE PEDANA PALESTRA SCHERMA



LEGENDA

7. PAVIMENTAZIONE PER INTERNI RIFINITA AL QUARZO (spess. cm 8/10)
8. PAVIMENTAZIONE IN PVC SPORTIVO spess. mm 5 su strato di adesivo
9. PEDANA SCHERMA spess. compless. mm 22 di cui mm 3 rivestimento metallico (50% acciaio - 70% alluminio) su supporto in compensato marino spess. mm 19


DETTAGLIO PAVIMENTAZIONE PALESTRA BASKETVOLLEY



LEGENDA


7. PAVIMENTAZIONE PER INTERNI RIFINITA AL QUARZO (spess. cm 6/7)
8. MATERASSINO
9. PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN LEGNO SU CLIPS spess. mm 10 clips + mm 22 legno di faggio

dettaglio controsoffitti



LEGENDA


- LOCALI NON CONTROSOFFITTATI: 7. sala armi (scherma) h. mt 3,50
8. deposito attrezzature basketvolley h. mt 3,50
9. palestra schermo h. mt 4,55 (sottosola)
10. palestra basketvolley h. mt 8,05 (sottosola)
LOCALI CONTROSOFFITTATI h. mt 2,50
LOCALI CONTROSOFFITTATI h. mt 3,00



parete cm 8

LEGENDA


1. INTONACO CEMENTIZIO (spess. mm 15)
2. LATERIZIO FORATO (spess. cm 8)
3. LASTRA IN CARTONGESSO (spess. mm. 12)



parete cm 8

LEGENDA

1. INTONACO CEMENTIZIO (spess. mm 15)
2. LATERIZIO FORATO (spess. cm 8)
3. LASTRA IN CARTONGESSO (spess. mm. 12)




parete cm 8

LEGENDA

1. INTONACO CEMENTIZIO (spess. mm 15)
2. LATERIZIO FORATO (spess. cm 8)
3. LASTRA IN CARTONGESSO (spess. mm. 12)


dettaglio rivestimenti verticali



LEGENDA PIANTE

LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO

3. presidio con cassetta medica
5. o doccia praticanti uomini
5. d. ambigro: praticanti uomini
5. e bagno praticanti uomini
5. c. doccia praticanti donne
5. d. ambigro: praticanti donne
5. e bagno praticanti donne



LEGENDA DETTAGLIO

1. CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO (spess. mm 12)
1.1. speciale (mt 2,50 servizio)
2. INTONACO CEMENTIZIO (spess. mm 15)
3. FOGLIO IN CARTONGESSO APPLICATO SULL'INTONACO
4. LISTELLO IN PIETRA CALCEAREA LOCALE DURA (h. cm 5 - spess. mm 10)
5. RIVESTIMENTO IN CERAMICA SMALTATA dim. cm 10x10 (spess. mm 10)
6. LATERIZIO FORATO (spess. cm 8/20)



COMUNE DI RAGUSA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER L'INTERVENTO DI
"COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO AL COPERTO PER IL
VOLLEY, IL BASKET E LA SCHERMA IN C.DA SELVAGGIO A RAGUSA"
Importo complessivo € 1.870.000,00*

CODICE CUP: F25B22000010006

PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INV. 3.1 - CLUSTER 1

* Derivante dall'applicazione del Prezzario Unico Regionale per i lavori pubblici della Regione Siciliana aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17.05.2022, adottato con Decreto dell'Assessorato per le Infrastrutture e per la Mobilità n. 17 Gab. del 28.06.2022

Tavola:

e)04



Dipartimento
per lo sport

Scala: 1:200/1:20

Elaborato:

DETTAGLI ARCHITETTONICI

Dettaglio pavimentazioni - Dettaglio
controsoffitti - Dettaglio rivestimenti
verticali

PROGETTO ARCHITETTONICO - STRUTTURE ED IMPIANTI

ARCH. FRANCESCO NICITA, via Esiglerio n. 54, 97100 Ragusa

C.F. NCT FNC 70E22 H163M - P.I. 01052240882

tel./fax +39.0932245720 - mob. +39.339.1220332

francesco.nicita@architectopec.it

francesco.nicita@libero.it

N. 366 Ordine degli Architetti di Ragusa

RELAZIONE GEOLOGICA

GEOL. DOTT. PAOLO MOZZICATO

Ragusa li: 13.01.2023

R.U.P.

GEOM. VINCENZO BASQUERI